

Plynový sporák 000.KG- M



Označení	000.KG-2M	000.KG-4M	000.KG-6M
Výkon	12,0 kW	24,0 kW	36,0 kW
Připojení	R1/2“	R1/2“	R3/4“
Rozměry	400x700x850	800x700x850	1200x700x850
Počet hořáků	2 (1 x 4,5kW, 1 x 7,5kW)	4 (2 x 4,5kW, 2 x 7,5kW)	6 (3 x 4,5kW, 3 x 7,5kW)
Cena bez DPH	14.220,-	24.610,-	34.450,-

Prolisovaná plocha a utěsnění hořáků zabraňují přetékání vzkypěných potravin dovnitř i vně zařízení.
Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabraňující samočinnému úniku plynu.

Plynový sporák 000.KG- L



Označení	000.KG-2.L	000.KG-4.L	000.KG-6.L
Výkon	13,5 kW	28,5 kW	42,0 kW
Připojení	R1/2“	R1/2“	R3/4“
Rozměry	450x900x900	900x900x900	1350x900x900
Počet hořáků	2 (x 5,5kW) (1x4,5kW + 1x9,0kW)	4 (1x4,5kW + 2x7,5kW + 1x9,0kW)	6 (2x4,5kW + 2x7,5kW + 2x9,0kW)
Cena bez DPH	16.950,-	26.790,-	37.730,-

Prolisovaná plocha a utěsnění hořáků zabraňují přetékání vzkypěných potravin dovnitř i vně zařízení.
Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabraňující samočinnému úniku plynu.

**nemodulová
zařízení**

000.KG-4sPE-2(plynový sporák s el.troubou)

Výkon: 13,0 kW
Výkon trouby: 6,5Kw
Napětí: 3NPE 230/400V 50Hz
Připojení: R1/2
Rozměry: 800 x 700 x 850mm
Rozměry trouby: 695 x 550 x 310 (GN 21)
Pečení trouby: (horní pečení, spodní pečení, horní-spodní pečení)
Počet hořáků: 4 (1x2,5kW, 3x3Kw)
Cena bez DPH: 46.480,-



000.KG-4sPG-2(plynový sporák s plynovou troubou)

Výkon: 13,0 kW
Výkon trouby: 7,5Kw
Napětí: 3NPE 230 50Hz
Připojení: R1/2
Rozměry: 800 x 700 x 850mm
Rozměry trouby: 695 x 550 x 310 (GN 21)
Počet hořáků: 4 (1x2,5kW, 3x3Kw)
Cena bez DPH: 46.480,-



000.KG-4s.T (plynové vařidlo s policí)

Výkon: 13,0 kW
Připojení: R1/2
Rozměry: 800 x 700 x 850mm
Počet hořáků: 4 (1 x 2,5kW, 3x 3kW)
Cena bez DPH: 24.610,-



**nemodulová
zařízení**

Elektrický sporák 000.KE- .M

**nemodulová
zařízení**



Označení	000.KE-2.M	000.KE-4.M	000.KE-6.M
Výkon	4,6 kW	9,8 kW	14,4 kW
Napětí	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Rozměry	400x700x850	800x700x850	1200x700x850
Počet ploten	2 (1x2,6kW + 1x2,0kW)	4 (3x2,6kW + 1x2,0kW)	6 (4 x 2,6kW + 2x2,0kW)
Cena bez DPH	11.490,-	17.500,-	23.510,-

Plotny a termostaty značky **E.G.O.** (7 stupňů výkonu), signalizační prvky HURST.
Prolisovaná plocha a utěsnění hořáků zabraňují přetékání vzpěných potravin dovnitř i vně zařízení.

Elektrický sporák 000.KEZ-4u.T

**nemodulová
zařízení**




Označení	000.KEZ-4u.T	000.KEZ-4u/PE-2
Výkon	16,0 kW	22,5 kW
Výkon trouby	-	6,5 kW
Počet ploten	4 (4x4,0kW)	4 (4x4,0kW)
Rozměry	800x750x850	800x750x850
Napětí	3 NPE 230/400V 50HZ	3 NPE 230/400V 50HZ
Cena bez DPH	42.650,-	59.600,-





Sporák je vybaven čtyřmi plotnami, které jsou umístěny těsně vedle sebe což umožňuje přípravu pokrmů na jednotlivých částech a také intezita přípravy může být dle potřeby měněna.



Osazení ploten na závěsech ulehčuje údržbu a servisní práce a také zároveň umožňuje plotny udržovat v čistotě díky snadnému odstranění vzkypělých potravin.



Plotny jsou vybaveny čidly zabráňujícími nadměrnému přehřátí a nastavení výkonu pomocí sedmistupňových regulátorů umožňuje precizní nastavení požadovaného výkonu.



Celonerezové provedení a speciální zásuvka na nečistoty dovolují zachovat vysoký estetický a hygienický standard při užívání sporáku.




Komora trouby je přizpůsobena k používání gastronádob GN2//1. Plynulá regulace teploty poskytuje možnost udržovat míru výkonu shodně s kuchařskými požadavky a prosklené dvířka trouby dovolují sledovat průběh daného procesu.

El. smažící pánev 000.PE-025N, 025S, 025P – CELONEREZOVÉ PŘÍJEMNÍ



Označení	000.PE-025N
Výkon	5,4 kW
Objem	37 ltr.
Pracovní plocha	0,25 m ²
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	700x600x850
Vyklápění	ruční
Cena bez DPH	23.510,-

**nemodulová
zařízení**



000.PE-025S
Cena bez DPPH 23.510,-



000.PE-025P
Cena bez DPPH 23.510,-

El. smažící pánev 000.PE-040x, 000.PE-040p – CELONEREZOVÉ PŘÍJEMNÍ



Označení	000.PE-040x
Výkon	9,0 kW
Objem	64 ltr.
Pracovní plocha	0,40 m ²
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	720x800x870
Vyklápění	elektrické
Cena bez DPH	41.560,-



Označení	000.PE-040P
Výkon	9,0 kW
Objem	64 ltr.
Pracovní plocha	0,40 m ²
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	720x800x870
Vyklápění	ruční
Cena bez DPH	42.100,-




**nemodulová
zařízení**



Označení 000.PE-1/T
Výkon 7,0 kW
Napětí 400V / 50Hz
Rozměry 900x900x650
Rozměry komory GN2/1 (530x650x340)
Cena bez DPH 35.540,-

000. PE-2/T
14,0 kW
400V / 50Hz
900x900x1120
GN2/1 (530x650x340)
62.880,-

000. PE-3/T
21,0 kW
400V / 50Hz
900x900x1590
GN2/1 (530x650x340)
90.210,-



El. konvekční trouba 000.P-3W

nemodulová zařízení



Označení	000.P-3W
Výkon	3,6 kW
Napětí	230V / 50Hz
Rozměry	820x595x470
Rozměry komory	600x450x360
Počet GN	3x GN1/1
Rozsah teplot	50-250°C
Cena bez DPH	28.980,-

Trouba je vybavena klecí umožňující použití plechů o rozměru GN1/1. Dále je trouba vybavena: časovačem, vypínačem osvětlení komory a ručním navlhčováním.

El. konvekční trouba 000.P-3Wx2/3, 000.P-3Wx a 000.P-6Wx



Označení	000.P-3Wx
Výkon	3,6 kW
Napětí	230V / 50Hz
Rozměry	675x700x550
Rozměry komory	435x500x360
Počet GN	3x GN1/1
Cena bez DPH	34.450,-



Označení	000.P-3px
Výkon	3,6kW
Napětí	NPE 230V/50Hz
Rozměry	DxHxV 610x700x640mm
Regulace teploty	50-250 °C
Počet GN	3x plechy 330x460mm
Cena bez DPH	28.980,-

Elektrické konvekční trouby jsou přizpůsobeny k použití GN. Využití horkovzdušného provozu umožňuje přípravu přípravu několika druhů potravin zároveň na několika úrovních. Využití DIGITÁLNÍHO ŘÍDÍČÍHO PANELU umožňuje precizní nastavení teploty úpravy a zároveň také její čas.

Konvekční pec 000.P-6Wx je navíc vybavena sondou, která umožňuje kontrolu teploty uvnitř připravovaného produktu. Trouby jsou vybaveny ČASOVĚ ŘÍZENÝM VSTRÍKOVACÍM SYSTÉMEM, který udržuje požadovanou vlhkost v prostoru. Díky tomu je úprava potravin velice efektivní. Zároveň kontrola času zaručuje přesnou tepelnou úpravu a také uchování chuťových vlastností a vzhledu pokrmu.

nemodulová zařízení


Podstavec 000.925
Rozměry 925x690x960
Cena bez DPH 6.820,-



Plynová stolička 000.TG-1F




Dvoukorunový hořák.



Označení 000.TG-1F
Výkon 9,0 kW
Rozměry 600x650x400
Připojení plynu R1/2“
Nosnost 100kg
Cena bez DPH 13.130,-

Plynová stolička 000.TG-1



Dvoukorunový hořák.




Označení 000.TG-1
Výkon 9,0 kW
Rozměry 580x580x440
Připojení plynu R1/2“
Nosnost 100kg
Cena bez DPH 8.750,-

nemodulová zařízení


Plynová stolička 000.TG-1H




Označení	000.TG-1H
Výkon	9,0 kW
Rozměry	580x580x720
Připojení plynu	R1/2"
Nosnost	100kg
Cena bez DPH	9.570,-



Plynová stolička 000.TG-2




Označení	000.TG-2
Výkon	2 x 9,0 kW
Rozměry	1160x580x440
Připojení plynu	R1/2"
Nosnost	2 x 100kg
Cena bez DPH	15.310,-



Elektrická stolička 000.TE-1F

Označení	000.TE-1F
Výkon	5,0 kW
Rozměry	600x650x400
Ø plotny	400 mm
Napětí	400V / 50 Hz
Nosnost	100kg
Cena bez DPH	13.670,-




Elektrická stolička 000.TE-1H


**nemodulová
zařízení**



Označení	000.TE-1H
Výkon	5,0 kW
Rozměry	600x650x720
Ø plotny	400 mm
Nosnost	100kg
Napětí	400V / 50 Hz
Cena bez DPH	13.950,-



Elektrický planetární gril 000.OE-6




Označení	000.OE-6
Výkon	5,0 kW
Počet vidlic	3 ks
Cena bez DPH	31.710,-

Jednorázový vklad	6 kuřat
Rozměry	850x400x480
Napětí	400V / 50Hz

Planetární gril, prosklený z obou stran, osvětlený, možnost úpravy na 230V, možnost košíkového grilu.

Elektrický gril 000.OE-12




Označení	000.OE-12
Výkon	7,5 kW
Počet vidlic	3 ks
Cena bez DPH	41.010,-

Jednorázový vklad	12 kuřat
Rozměry	1020x500x850
Napětí	400V / 50Hz

Elektrický gril, osvětlený, společné otáčení vidlic, oddělený ohřev každé vidlice.

Plynový gril 000.OGZ-24NC



Označení 000.OGZ-24NC
 Výkon 16,2 kW
 Počet vidlic 4 ks
 Připojení plynu R1"
 Cena bez DPH 60.140,-

Jednorázový vklad 24 kuřat
 Rozměry 1200x540x1300
 Napětí 230V / 50Hz

Konvekční pece s napařováním a sondou

Označení 000.PK-4
 Výkon 5,0 kW
 Rozměry 600x650x720
 Ø plotny 400 mm
 Nosnost 100kg
 Napětí 400V / 50 Hz
 Cena bez DPH 62.880,-



Označení 000.PK-6
 Výkon 5,0 kW
 Rozměry 600x650x720
 Ø plotny 400 mm
 Nosnost 100kg
 Napětí 400V / 50 Hz
 Cena bez DPH 84.750,-



nemodulová zařízení

Označení 000.PK-4
Rozměry 665x703x850
Nosnost 100kg
Cena bez DPH 6.840,-

Označení 000.PK-6
Rozměry 665x703x850
Nosnost 100kg
Cena bez DPH 6.840,-

Označení 000.P-3W
Rozměry 665x703x850
Nosnost 100kg
Cena bez DPH 6.290,-



Označení 000.P-3Wx
Rozměry 665x703x850
Nosnost 100kg
Cena bez DPH 6.290,-

Označení Rošt
Rozměry GN 1/1
Cena bez DPH 440,-

Označení Rošt
Rozměry GN 2/1
Cena bez DPH 820,-

Označení Sprcha
Cena bez DPH 2.460,-

Opékače párků na Hot Dog 000.ROE

nemodulová zařízení

Označení 000.ROE-6/45.1SN
Výkon 0,9 kW
Rozměry 532x262x163
Počet ohřevných polí 1
Počet motorů 1
Napětí 230V / 50 Hz
Regulace teploty °C 50.250°C
Cena bez DPH 10.880,-



Označení 000.ROE-8/45.1SN
Výkon 1,2 kW
Rozměry 532x344x163
Počet ohřevných polí 1
Počet motorů 1
Napětí 230V / 50 Hz
Regulace teploty °C 50.250°C
Cena bez DPH 13.070,-



Označení 000.ROE-10/45.2SN
Výkon 1,5 kW
Rozměry 532x426x163
Počet ohřevných polí 2
Počet motorů 2
Napětí 230V / 50 Hz
Regulace teploty °C 50.250°C
Cena bez DPH 18.050,-



Označení 000.ROE-14/45.2SN
Výkon 2,1 kW
Rozměry 532x590x163
Počet ohřevných polí 2
Počet motorů 2
Napětí 230V / 50 Hz
Regulace teploty °C 50.250°C
Cena bez DPH 20.510,-



nodulová zařízení

Kontaktní gril 000.GS-01

Označení	000.GS-01
Výkon	1,6 kW
Rozměry	270x335x200 ⁺¹⁰ mm
Napětí	230V / 50 Hz
Cena bez DPH	6.570,-



Elektrická grilovací deska

Označení	000.PBE-460G
Výkon	2 x 1,0 kW
Rozměry	460x480x150 ⁺¹⁰ mm
Napětí	230V / 50 Hz
Cena bez DPH	14.030,-

Označení	000.PBE-460G
Výkon	2 x 1,0 kW
Rozměry	460x600x150 ⁺¹⁰ mm
Napětí	230V / 50 Hz
Cena bez DPH	15.970,-

Označení	000.PBE-460G
Výkon	2 x 1,0 kW
Rozměry	460x375x150 ⁺¹⁰ mm
Napětí	230V / 50 Hz
Cena bez DPH	12.690,-

Označení	000.PBE-460G
Výkon	2 x 1,0 kW
Rozměry	730x430x150 ⁺¹⁰ mm
Napětí	230V / 50 Hz
Cena bez DPH	14.330,-

