

900

Plynové vařidlo 900.KG-2



900.KG-2.T
(29.530,-)




900.KG-2.S
(29.800,-)



900.KG-2.S-D
(31.930,-)

Označení	900.KG-2
Výkon	11,0 kW
Napětí	230V / 50Hz
Připojení	R1/2"
Rozměry	450x900x280 (resp. 900)
Počet hořáků	2 (1 x4,5kW + 1x7,5kW)
Cena bez DPH	22.970,-



Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabráňující samočinnému úniku plynu.
Možnost konfigurace hořáků dle přání zákazníka např. (2x4,5kW), (1x4,5 + 1x7,5kW), (2x7,5kW).

Plynové vařidlo 900.KG-4



900.KGZ-4.T
(46.750,-)




900.KG-4.S
(47.300,-)



900.KG-4.S-D
(51.560,-)

Označení	900.KG-4
Výkon	28,5 kW
Napětí	230V / 50Hz
Připojení	R1/2"
Rozměry	900x900x280 (resp. 900)
Počet hořáků	4 (2x7,5kW + 1x4,5kW + 1x9,0kW)
Cena bez DPH	39.370,-




Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabráňující samočinnému úniku plynu.

Možnost konfigurace hořáků dle přání zákazníka např. (2x4,5kW + 1x7,5kW + 1x9,0kW), (1x4,5 + 2x7,5kW+1x9,0kW), (1x4,5kW + 1x7,5kW + 2x9,0kW).

900

Plynové vařidlo 900.KG-6

900



900.KG-6.T
(56.040,-)

900.KG-6.S
(56.860,-)

900.KG-6.S-D
(63.260,-)


Označení	900.KG-6
Výkon	42,0 kW
Napětí	230V / 50Hz
Připojení	R3/4"
Rozměry	1350x900x280 (resp. 900)
Počet hořáků	6
	(2x7kW + 2x4,5kW + 2x9,0kW)
Cena bez DPH	47.570,-

Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabráňující samočinnému úniku plynu.
Možnost konfigurace hořáků dle přání zákazníka.

Plynový sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou 900.KG-4PE/T



Označení	900.KG-4PE/T
Výkon (plyn)	30,0 kW
Výkon el. trouby	7,0kW
Napětí	400V / 50Hz
Připojení plynu	R1/2"
Rozměry	900x900x900
Rozměr trouby	GN2/1 (530x650x340)
Počet hořáků	4
	(1x7,5kW + 1x4,5kW + 2x9kW)
Cena bez DPH	79.280,-



Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabráňující samočinnému úniku plynu, trouba o velikosti GN2/1.


900

Plynový sporák s plynovou troubou 900.KG-4PG

900



Označení	900.KG-4PG
Výkon (hořáky)	30,0 kW
Výkon (trouba)	7,5kW
Napětí	400V / 50Hz
Přípojení plynu	R3/4"
Rozměry	900x900x900
Rozměr trouby	GN2/1 (530x650x340)
Počet hořáků	4
	(1x7,5kW + 1x4,5kW + 2x9,0kW)
Cena bez DPH	71.080,-



Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabraňující samočinnému úniku plynu, trouba o velikosti GN2/1.



Plynový sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou

Označení	900.KG-6PE/T/SD
Výkon (hořáky)	42,0 kW
Výkon el. trouby	7,0 kW
Napětí	400V / 50Hz
Přípojení plynu	R3/4"
Rozměry	1350x900x900
Rozměr trouby	GN2/1 (530x650x340)
Počet hořáků	6
	(2x7kW + 2x4,5kW + 2x9,0kW)
Cena bez DPH	107.110,-

Plynový sporák s plynovou troubou

Označení	900.KG-6PG/SD
Výkon (plyn)	42,0 kW
Výkon plyn. trouby	7,5kW
Napětí	230V / 50Hz
Přípojení plynu	R3/4"
Rozměry	1350x900x900
Rozměr trouby	GN2/1 (530x650x340)
Počet hořáků	6
	(2x7kW + 4x5,5kW)
Cena bez DPH	96.170,-



900

Plynulá regulace velikosti plamene, věčný plamen, elektromagnetické čidla zabraňující samočinnému úniku plynu, trouba o velikosti GN2/1.

Elektrické vařidlo 900.KE-2

900




900.KEZ 450-2.T
(32.810,-)

900.KEZ 450-2.S
(33.080,-)

900.KEZ 450-2.S-D
(35.210,-)

Označení	900.KEZ-450-2
Výkon	8,0 kW
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	450x900x280 (resp. 900)
Počet ploten	2 (2 x 4,0kW)
Cena bez DPH	26.250,-



Plotny a termostaty značky **E.G.O.** (7 stupňů výkonu), signalizační prvky HURST.

Elektrické vařidlo 900.KE-4




900.KEZ 900-4.T
(51.120,-)

900.KEZ 900-4.S
(51.670,-)

900.KEZ 900-4.S-D
(55.930,-)

Označení	900.KEZ-900-4
Výkon	16,0 kW
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	900x900x280 (resp. 900)
Počet ploten	4 (4 x 4,0kW)
Cena bez DPH	43.740,-



Plotny a termostaty značky **E.G.O.** (7 stupňů výkonu), signalizační prvky HURST.

900

Elektrické vařidlo 900.KE-2i/450, 900.KE-4i/900

900



900.KE-2i/450.T
(137.230,-)



900.KE-2i/450.S
(137.500,-)



900.KE-2i/450.S-D
(139.640,-)



900.KE-4i/900.T
(217.870,-)



900.KE-4i/900.S
(218.420,-)



900.KE-4i/900.S-D
(222.680,-)




Označení 900.KE-2i/450
 Příkon ploten 2x5 kW=10,0 kW
 Napájení 3 NPE 230/400V / 50Hz
 Rozměry 450x900x280
 Počet ploten 2
 Cena bez DPH 130.670,-

Označení 900.KE-4i/900
 Příkon ploten 4x5 kW=20,0 kW
 Napájení 3 NPE 230/400V / 50Hz
 Rozměry 900x900x280
 Počet ploten 4
 Cena bez DPH 210.490,-

Elektrický sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou 900.KE-4PE/T



Označení 900.KE-4PE/T
 Výkon (plotny) 16,0 kW
 Výkon el. trouby 7,0kW
 Napětí 400V / 50Hz
 Rozměry 900x900x900
 Rozměr trouby GN2/1 (530x650x340)
 Počet ploten 4 (4 x 4kW)
 Cena bez DPH 79.280,-



900


Plotny a termostaty značky **E.G.O.** (7 stupňů výkonu), signalizační prvky HURST,
 trouba o velikosti GN2/1.6PE/T

Elektrický varný kotel 900.BEK-150.2 – NEPŘÍMÝ OHŘEV

900



Označení	900.BEK-150.2
Výkon	18,5kW
Objem	150 ltr.
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	900x900x900
Ohřev	nepřímý
Přípojení vody	3/8" (teplá i studená)
Výpustný ventil	3/2"
Cena bez DPH	79.280,-




Plynulá regulace výkonu, výpustný ventil 1,5 palce.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, vypouštěcí ventil ECHTERMANN, bezpečnostní ventily **Rubinetterie del Friuli**.

Plynový varný kotel 900.BGK-150.1 – NEPŘÍMÝ OHŘEV



Označení	900.BGK-150.1
Výkon	20,0kW
Objem	150 ltr.
Přípojení (plyn)	R 1/2"
Rozměry	900x900x900
Ohřev	nepřímý
Přípojení vody	3/8" (teplá i studená)
Výpustný ventil	3/2"
Cena bez DPH	80.920,-



Plynulá regulace výkonu, výpustný ventil 1,5 palce.

Plynové ventily WSK, vypouštěcí ventil ECHTERMANN, bezpečnostní ventily **Rubinetterie del Friuli**.

900

Elektrický varný kotel 900.BEK-200 – NEPŘÍMÝ OHŘEV

900

Označení	900.BEK-200
Výkon	24kW
Objem	200 ltr.
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	900x900x900
Ohřev	nepřímý
Přípojení vody	3/8" (teplá i studená)
Výpustný ventil	3/2"
Cena bez DPH	88.570,-



Plynulá regulace výkonu, výpustný ventil 1,5 palce.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, vypouštěcí ventil ECHTERMANN, bezpečnostní ventily **Rubinetterie del Friuli**.

Plynový varný kotel 900.BGK-200 – NEPŘÍMÝ OHŘEV

Označení	900.BGK-200
Výkon	21,0kW
Objem	200 ltr.
Přípojení (plyn)	R 3/4"
Rozměry	900x900x900
Ohřev	nepřímý
Přípojení vody	3/8" (teplá i studená)
Výpustný ventil	3/2"
Cena bez DPH	94.590,-



Plynulá regulace výkonu, výpustný ventil 1,5 palce.

Plynové ventily WSK, vypouštěcí ventil ECHTERMANN, bezpečnostní ventily **Rubinetterie del Friuli**.


900

Elektrická smažicí pánev 900.PE-05Ex

900



Označení	900.PE-900-05Ex
Výkon	12,0 kW
Objem	80 ltr.
Pracovní plocha	0,5 m ²
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	900x900x900
Vyklápění	automatické
Cena bez DPH	94.040,-



Automaticky vypnutý ohřev při sklápění vany, pracovní teplota 50-275°C.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.

Plynová smažicí pánev 900.PTG-05Ex

900



Označení	900.PTG-900-05Ex
Výkon	18,0 kW
Objem	80 ltr.
Pracovní plocha	0,5 m ²
Napětí	230V / 50Hz
Připojení (plyn)	R 1/2"
Rozměry	900x900x900
Vyklápění	automatické
Cena bez DPH	96.770,-

Automaticky vypnutý ohřev při sklápění vany, pracovní teplota 50-275°C, piezzo zapalování, elektromagnetické čidla zabráňující, samočinnému úniku plynu.

Plynové ventily WSK, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.


900

Elektrická fritéza 900.FE-18f

900



Označení	900.FE-18f
Výkon	13,5 kW
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	450x900x900
Počet komor	1
Velikost komory	18 ltr.
Digitální ovládání	
Cena bez DPH	41.560,-
- uvedená cena je bez dvířek!!!	




Pracovní teplota 60-190°C, studená zóna, snadná nastavitelnost pracovní teploty i času smažení, výpustný ventil v podestavbě.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.

Elektrická fritéza 900.FE-2x18f



Označení	900.FE-2x-18f
Příkon	27 kW
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	900x900x900
Počet komor	2
Velikost komory	25 ltr.
Digitální ovládání	
Cena bez DPH	62.880,-
- uvedená cena je bez dvířek!!!	



Pracovní teplota 60-190°C, studená zóna, snadná nastavitelnost pracovní teploty i času smažení, výpustný ventil.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.

900


Plynová fritéza 900.FG-22

900



Označení	900.FG-22
Celkový příkon	18,0 kW
Rozměry	900x900x900
Počet komor	1
Velikost komory	25 ltr.
Cena bez DPH	67.250,-

- uvedená cena je bez dvířek!!!



Pracovní teplota 60-190°C, studená zóna, snadná nastavitelnost pracovní teploty i času smažení, výpustný ventil v podestavbě.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.

Plynová fritéza 900.FG-2x22f



Označení	900.FE-2x-22
Příkon	36,0 kW
Rozměry	900x900x900
Počet komor	2
Velikost komory	25,0 ltr.
Cena bez DPH	84.750,-

- uvedená cena je bez dvířek!!!



Pracovní teplota 60-190°C, studená zóna, snadná nastavitelnost pracovní teploty i času smažení, výpustný ventil.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.

900

Elektrické grilování plotny 900.PBE-450R-C, 900.PBE-450G-C

— CHROMOVANÁ PRACOVNÍ PLOCHA, RÝHOVANÁ nebo HLADKÁ,

900



	900.PBE-2.T	900.PBE-2.S	900.PBE-2.S-D
HLADKÁ	(36.090,-)	(36.360,-)	(38.490,-)
RÝHOVANÁ	(38.270,-)	(38.550,-)	(40.680,-)



Označení	900.PBE-450
Výkon	6,0 kW
Napětí	400V / 50Hz
Rozměry	450x900x280 (resp. 900)
Pracovní povrch	0,32 m ²
Cena bez DPH	29.523,- HLADKÁ
Cena bez DPH	31.710,- RÝHOVANÁ



Chromovaná vrstva - 50 mikronů, 2 x dělená zásuvka na tuk, nerezový korek na tuk, lopatka.


Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA.

Elektrická grilování plotna 900.PBE-900GR



900.PBE-900GR.T	900.PBE-900GR.S	900.PBE-900GR.S-D
(54.400,-)	(54.950,-)	(57.080,-)

Označení	900.PBE-GR
Výkon	12,0 kW
Napětí	400V / 50Hz
Povrch	½ hladká, ½ rýhovaná
Rozměry	900x900x280 (resp. 900)
Pracovní povrch	0,65 m ²
Cena bez DPH	47.020,-



Chromovaná vrstva - 50 mikronů, 2 x dělená zásuvka na tuk, nerezový korek na tuk, lopatka.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA.

900

Elektrická vodní lázeň 900.BE-1

900



900.BE-450.T
24.610,-




900.BE-450.S
(24.880,-)



900.BE-450.S-D
(28.110,-)

Označení	900.BE-1
Výkon	2,0 kW
Napětí	230V / 50Hz
Rozměry	450x900x280 (resp. 900)
Vel. Komory	GN1/1 + GN1/3
Teplota	30 – 90°C
Cena bez DPH	18.050,-



Elektrická vodní lázeň 900.BE-2



900.BE-2.T
(33.630,-)




900.BE-2.S
(34.170,-)



900.BE-2.S-D
(38.440,-)

Označení	900.BE-2
Výkon	4,0 kW
Napětí	230V / 50Hz
Rozměry	900x900x280 (resp. 900)
Vel. Komory	2 x (GN1/1 + GN1/3)
Teplota	30 – 90°C
Cena bez DPH	26.250,-



900


Elektrický vaříč těstovin 900.EUS-450

900



Označení	900.EUS-450
Příkon	9,0 kW
Napětí	3 NPE 230/400v 50Hz
Rozměry	450x900x900
Počet komor	1
Velikost komory	24,0 l
Cena bez DPH	48.660,-

- uvedená cena je bez dvířek!!!



Pracovní teplota 60-190°C, studená zóna, snadná nastavitelnost pracovní teploty i času smažení, výpustný ventil v podestavbě.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.


Elektrický vaříč těstovin 900.EUS-900

900



Označení	900.EUS-900
Příkon	18,0 kW
Napětí	3 NPE 230/400v 50Hz
Rozměry	900x900x900
Počet komor	2
Velikost komory	24,0 l
Cena bez DPH	77.090,-

- uvedená cena je bez dvířek!!!



Pracovní teplota 60-190°C, studená zóna, snadná nastavitelnost pracovní teploty i času smažení, výpustný ventil.

Spínače a regulátory výkonu **E.G.O.**, topné prvky SELFA, signalizační prvky HURST.

900

Neutrální modul 900.SR-450

900



900.SR-450.T
(13.670,-)




900.SR-450.S
(13.950,-)



900.SR-450.S-D
(16.080,-)

Označení 900.SR-450
Rozměry 450x900x280 (resp. 900)
Cena bez DPH 7.110,-

Neutrální modul 900.SR-900



900.BE-900.T
(16.680,-)



900.BE-900.S
(17.230,-)



900.BE-900.S-D
(19.360,-)

Označení 900.SR-900
Rozměry 900x900x280 (resp. 900)
Cena bez DPH 9.300,-

Otevřená podestavba 900.T

Označení 900.T-450
Cena bez DPH 6.570,-

Označení 900.T-900
Cena bez DPH 7.390,-

Označení 900.T-1350
Cena bez DPH 8.480,-



Uzavřená podestavba 900.S

Označení 900.S-450
Cena bez DPH 6.840,-


Označení 900.S-900
Cena bez DPH 7.930,-

Označení 900.S-1350
Cena bez DPH 9.300,-




Dveře

Označení 900.D-450
Cena bez DPH 2.140,-



Zásuvka

Označení 900.Z-450
Cena bez DPH ,-



900