

LINIE 700




LEGENDA

Označení příkonu hořáků:

- korunový hořák 4,5 kW
- dvoukorunový hořák 7,5 kW
- hořák 4,5kW
- hořák 9,0 kW



Příklad:
700.KG-6
příkon 36,0 kW



Plynový sporák

700.KG-2

- Příkon hořáků: $1 \times 4,5 \text{ kW} + 1 \times 7,5 \text{ kW} = 12,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky 7.5 kW - hořák dvoukorunový

27 810 Kč



700.KG-2.T
36 090 Kč



700.KG-2.S
36 090 Kč




700.KG-2.S.D
39 640 Kč

Plynový sporák

700.KG-4

- Příkon hořáků: $2 \times 4,5 \text{ kW} + 2 \times 7,5 \text{ kW} = 24,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R 1"
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový

45 560 Kč



700.KG-4.T
55 910 Kč



700.KG-4.S
55 910 Kč




700.KG-4.S.D
63 010 Kč

Plynový sporák

700.KG-6

- Příkon hořáků: $3 \times 4,5 \text{ kW} + 3 \times 7,5 \text{ kW} = 36,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R 1"
- Rozměry topu/bez podstavce: 1200x700x280
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořák 7,5 kW - hořák dvoukorunový

64 490 Kč



700.KG-6.T
75 430 Kč



700.KG-6.S
75 430 Kč




700.KG-6.S.D
82 890 Kč

* Možnost výměny hořáků za doplatek



44 370 Kč



700.KG/I-400.T
45 560 Kč



700.KG/I-400.S
45 560 Kč




700.KG/I-400.S.D
48 870 Kč

Plynový sporák s varnou deskou 700.KG/I-400

- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)



62 120 Kč



700.KG/I-800.T
61 290 Kč



700.KG/I-800.S
61 290 Kč




700.KG/I-800.S.D
67 920 Kč

Plynový sporák s varnou deskou 700.KG/I-800

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Příkon hořáků: 1x4 , 5 kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW



na dotaz



700.KG-2/I-400.T
na dotaz



700.KG-2/I-400.S.D
na dotaz


Plynový sporák s varnou deskou 700.KG-2/I-400.S

- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW , hořák dvoukorunový

**Plynový sporák
s varnou deskou
700.KG-2/I-800.S**

- Příkon hořáků: $1 \times 4,5 \text{ kW} + 1 \times 7,5 \text{ kW} = 12,0 \text{ kW}$
- Příkon varné desky: $9,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: $R \frac{1}{2}''$
- Rozměry s podstavcem: $1200 \times 700 \times 900$
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky $7,5 \text{ kW}$, hořák dvoukorunový

na dotaz



700.KG-2/I-800.T
na dotaz



700.KG-2/I-800.S.D
na dotaz

**Plynový sporák
s varnou deskou
700.KG-4/I-400.S**

- Příkon hořáků: $2 \times 4,5 \text{ kW} + 2 \times 7,5 \text{ kW} = 24,0 \text{ kW}$
- Příkon varné desky: $4,5 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: $R \frac{1}{2}''$
- Rozměry s podstavcem: $1200 \times 700 \times 900$
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky $7,5 \text{ kW}$, hořák dvoukorunový

na dotaz



700.KG-4/I-400.T
na dotaz



700.KG-4/I-400.S.D
na dotaz

**Plynový sporák s
plynovou troubou
700.KG-4/PG-1**

- Příkon hořáků: $2 \times 4,5 \text{ kW} + 2 \times 7,5 \text{ kW} = 24,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: $R \frac{1}{2}''$
- Rozměry: topu: $800 \times 700 \times 280$
- Rozměry: z podstavu: $800 \times 700 \times 900$
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky $7,5 \text{ kW}$ - hořáky dvoukorunové
- Příkon: $4,5 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: $R \frac{1}{2}''$
- Rozměry: $800 \times 650 \times 665$
- Rozměry komory: $2 \times \text{GN}1/1$

69 810 Kč




PLYNOVÉ SPORÁKY s plynovými troubami

POZNÁMKA:
Sporáky dodávané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodatečného vybavení trouby, tj. bez plechů a roštů.



94 070 Kč



Plynový sporák s plynovou troubou 700.KG-4/PG-2

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- hořák 7,5 kW, hořák dvoukorunový



118 320 Kč




Plynový sporák s plynovou troubou 700.KG-6/PG-2/SD

- Příkon hořáků: 3x4,5 kW + 3x7,5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunový 7



118 320 Kč



Plynový sporák s varnou deskou - plynová trouba 700.KG/I-800/PG-2

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)

na dotaz




Plynový sporák s varnou deskou - plynová trouba 700.KG-2/I-400/PG-2

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Připojení plynu: R 1/2"
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořák 7,5 kW, hořák dvoukorunový

* Možnost výměny hořáků za doplatek

**Plynový sporák s elektrickou troubou
700.KG-4/PE-2****92 890 Kč**


- Příkon hořáků: 2x4 , 5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunové

**Plynový sporák s elektrickou troubou
700.KG-6/PE-2/SD****117 730 Kč**

- Příkon hořáků: 3x4 , 5 kW + 3x7 , 5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunové

**Plynový sporák
s varnou deskou - elektrická trouba
700.KG/I-800/PE-2****117 140 Kč**

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)

**Plynový sporák
s varnou deskou - elektrická trouba
700.KG-2/I-400/PE-2****na dotaz**

- Příkon hořáků: 1x4 , 5 kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2 / 1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky 7,5 kW , hořák dvoukorunový




* Možnost výměny hořáků za doplatek

PLYNOVÉ SPORÁKY s elektrickými troubami



118 920 Kč




Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-6/PE-3

- Příkon hořáků: 3x4, 5 kW + 3x7, 5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 8,4 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R / "
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7,5 kW hořáky - hořáky dvoukorunové



na dotaz



Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-2/I-800/PE-3

- Příkon hořáků: 1x4, 5kW + 1x7, 5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 8,4 kW
- Plynová přípojka: R 1/2 "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7,5 kW hořáky - hořáky dvoukorunové



na dotaz




Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-4/I-400/PE-3

- Příkon hořáků: 2x4, 5 kW + 2x7, 5 kW = 24,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 8,4 kW
- Plynová přípojka: R / "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev +
- spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7,5 kW hořáky - hořáky dvoukorunové



84 010 Kč



NOVÝ!

Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-4/PE-1

- Příkon hořáků: 2x4,5kW+2x7,5 kW=24,0 kW
- Plynová přípojka: R 1/2 "
- Rozměry: 800x700x900 [mm]
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25 % úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunové
- Příkon pekárnika: 3,5kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry komory: 2xGN1/1
- Regulace teploty: od 50°C do 250°C

Elektrický sporák 700.KE-2

- Příkon ploten: 2x2, 6 kW = 5,2 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

21 890 Kč



700.KE-2.T
30 180 Kč



700.KE-2.S
30 180 Kč



700.KE-2.S.D
33 730 Kč

Elektrický sporák 700.KE-4

- Příkon ploten: 3x2, 6 kW + 1x2, 0 kW = 9,8 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

33 130 Kč



700.KE-4.T
43 490 Kč



700.KE-4.S
43 490 Kč



700.KE-4.S.D
50 590 Kč

Elektrický sporák 700.KE-6

- Příkon ploten: 4x2, 6 kW + 2x2, 0 kW = 14,4 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 6
- Rozměry topu/bez podstavce: 1200x700x280
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

44 370 Kč



700.KE-6.T
55 320 Kč



700.KE-6.S
55 320 Kč



700.KE-6.S.D
62 770 Kč



47 330 Kč

Elektrický sporák keramický 700.KE-2C

- Příkon ploten: 1x2, 1 kW + 1x1, 8 kW = 3,9 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900



700.KE-2C.T
55 620 Kč



700.KE-2C.S
55 620 Kč



700.KE-2C.S.D
59 160 Kč



85 790 Kč

Elektrický sporák keramický 700.KE-4C

- Příkon ploten: 2x4, 0 kW + 1x2, 1 kW + 1x1, 8 kW = 11,9 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900



700.KE-4C.T
96 140 Kč



700.KE-4C.S
96 140 Kč



700.KE-4C.S.D
103 240 Kč



141 990 Kč Indukční sporák
700.KE-2i/400

- Příkon ploten: 2x3, 5 kW = 7,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900



700.KE-2i/400.T
150 270 Kč



700.KE-2i/400.S
150 270 Kč



700.KE-2i/400.S.D
153 820 Kč

POZNÁMKA:

Sporáky dodávané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodatečného vybavení trouby, tj. bez plechů a roštů.

ELEKTRICKÉ SPORÁKY s troubami

Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-4/PE-2 **

- Napájení: 3x2 , 6 kW + 1x2 , 0 kW = 9,8 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 275 ° C
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

84 600 Kč



Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-4C/PE-2 **

- Napájení: 2x4 , 0 kW + 1 x2 , x1 1 z 1 kW , 8 kW = 11,9 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 250 ° C

134 890 Kč



Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-6/PE-2/SD **

- Napájení desky: 4x2 , 6 kW + 2x2 , 0 kW = 14,4 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 250 ° C,
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

105 310 Kč



Elektrický sporák s troubou

700.KE-6/PE-3 **

- Napájení: 4x2 , 6 kW + 2x2 , 0 kW = 14,4 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 250 ° C
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

117 730 Kč





78 100 Kč

NOVÝ!

Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-4/PE-1 **

- Příkon ploten: 3x2,6 kW +1x2 kW=9,8 kW
- Ilość plyn: 4
- Rozměry: 800x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu
- Příkon trouby: 3,5kW
- Regulace teploty: od 50°C do 250°C
- Rozměry komory trouby: 2xGN1/1
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz



130 160 Kč

NOVÝ!

Elektrický sporák keramický s elektrickou troubou

700.KE-4C/PE-1 **

- Příkon ploten: 2x4 kW+1x2,1 kW=12,1 kW
- Počet ploten: 4
- Rozměry: 800x700x900
- Příkon trouby: 3,5kW
- Regulace teploty: od 50°C do 250°C
- Rozměry komory trouby: 2xGN1/1
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz



Elektrickou troubou

700.PE-1

- Příkon: 3,5kW
- Rozměry: 800x650x640
- Regulacja temperatury w zakresie: od 50°C do 250°C
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry komory: 2xGN1/1

45 560 Kč



Plynovou troubou

700.PG-1

- Příkon: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 800x650x665
- Rozměry komory: 2xGN1/1

45 560 Kč





124 240 Kč

Elektrický varný kotel 700.BEK-80

- Celkový příkon: 12,5 kW
- Přívod vody: 3/8" (teplá voda, studená voda)
- Pracovní objem/užitečný objem: 80L
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Topný systém: nepřímý
- Rozměry: 800x700x900

141 990 Kč

Elektrický varný kotel s automatickým dopouštěním vody 700.BEK-80 AN



134 890 Kč

Plynový varný kotel 700.BGK-80

- Celkový příkon: 16,0 kW
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Pracovní objem: 80L
- Přívod vody: 3/8 " (teplá voda, studená voda)
- Topný systém: nepřímý
- Rozměry: 800x700x900



Elektrická pánev

700.PE-03

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Pracovní objem: 50 L
- Pracovní plocha: 0,3 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Výklopná vana: manuální naklápění
- Rozměry: 800x700x900
- Plynulá regulace teploty:
- v rozmezí od 50 °C do 275 °C

97 030 Kč



Plynová pánev

700.PTG-03

- Celkový příkon: 10,0 kW
- Pracovní objem: 50 L
- Pracovní plocha: 0,3 m²
- Plynová přípojka: R / "
- Výklopná vana: manuální naklápění
- Rozměry: 800x700x900
- Plynulá regulace teploty
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)

110 040 Kč



Elektrická pánev

700.PE-015

- Celkový příkon: 4,5 kW
- Pracovní objem: 8,0 L
- Pracovní plocha: 0,15 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynulá regulace teploty:
- v rozmezí od 50 °C do 275 °C

Na dotaz



700.PE-015.T

Na dotaz



700.PE-015.S

Na dotaz



700.PE-015.S.D

Na dotaz



44 370 Kč

Elektrická fritéza 700.FE-10f

- Celkový příkon: 6,0 kW
- Pracovní objem: 8,0 L
- Počet komor: 1
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 200 °C
- Elektronický regulátor teploty s funkcí kontroly náhřevu a signalizací poruchy
- Studená zóna



700.FE-10f.T
52 660 Kč



700.FE-10f.S
52 660 Kč



700.FE-10f.S.D
56 210 Kč



69 810 Kč

Elektrická fritéza 700.FE-2x10f

- Celkový příkon: 2x6,0 kW
- Pracovní objem: 2x8,0 L
- Počet komor: 2
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 200 °C
- Elektronický regulátor teploty s funkcí kontroly náhřevu a signalizací poruchy
- Studená zóna



700.FE-2x10f.T
80 170 Kč



700.FE-2x10f.S
80 170 Kč



700.FE-2x10f.S.D
87 270 Kč



59 160 Kč

Plynová fritéza 700.FG-15f

- Celkový příkon: 10,0 kW
- Pracovní objem: 12,0 L
- Počet komor: 1
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynulá regulace teploty v rozmezí od 50 °C do 190 °C
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Studená zóna

Elektrická vodní lázeň 700.BE-1

- Celkový příkon: 0,7 kW
- Rozměry komory: GN 1/1
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí 30-90° C

- POZNÁMKA:
Vany nejsou ve standardní výbavě zařízení

27 220 Kč



700.BE-1.T

35 500 Kč




700.BE-1.S

35 500 Kč



700.BE-1.S.D

39 050 Kč



OHŘÍVAČE HRANOLEK



31 950 Kč

Ohříváč hranolek 700.PF-1

- Celkový příkon: 0,7 kW
- Rozměry komory: GN 1/1
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí 30-90° C



700.-PF-1.T
40 230 Kč



700.PF-1.S
40 230 Kč



700.PF-1.S.D
43 780 Kč



53 250 Kč

Vařič těstovin elektrický 700.EUS-400

- Celkový příkon: 6,0 kW
- Pracovní objem nádrže: 16,0 L
- Počet nádob: 2xGN 1/3, 4xGN 1/6
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900



Elektrická grilovací deska

700.PBE-400G

- Celkový příkon: 4,8 kW
- Pracovní plocha: 0,21 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynulá regulace teploty:
v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Pracovní plocha chromovaná hladká

43 780 Kč



700.PBE-400 G.T

52 070 Kč



700.PBE-400 G.S

52 070 Kč



700.PBE-400 G.S.D

55 620 Kč

Elektrická grilovací deska

700.PBE-400R

- Celkový příkon: 4,8 kW
- Pracovní plocha: 0,21 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynulá regulace teploty:
v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Pracovní plocha chromovaná rýhovaná

47 920 Kč



700.PBE-400 R.T

56 210 Kč



700.PBE-400 R.S

56 210 Kč



700.PBE-400 R.S.D

59 760 Kč

Elektrická grilovací deska

700.PBE-600G

- Celkový příkon: 8,0 kW
- Pracovní plocha: 0,33 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 600x700x280
- Rozměry s podstavcem: 600x700x900
- Plynulá regulace teploty:
v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Pracovní plocha hladká

62 120 Kč



700.PBE-600 G.T

71 000 Kč



700.PBE-600 G.S

71 000 Kč



700.PBE-600 G.S.D

78 450 Kč

63 900 Kč

Elektrická grilovací deska

700.PBE-600GR

- Celkový příkon: 8,0 kW
- Pracovní plocha: 0,33 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 600x700x280
- Rozměry s podstavcem: 600x700x900
- Plynulá regulace teploty:
v rozmezí od 50 ° C do 275 ° C
- Pracovní plocha chromovaná:
1/2 hladká + 1/2 rýhovaná



700.PBE-600 GR.T
72 770 Kč



700.PBE-600 GR.S
72 770 Kč



700.PBE-600 GR.S.D
80 230 Kč



© DiGiTouch

Plynová grilovací deska

700.PBG-400G

- Celkový příkon: 5,5 kW
- Pracovní plocha: 0,21 m²
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Plynulá regulace teploty
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Pracovní plocha chromovaná hladká

64 490 Kč



Plynová grilovací deska

700.PBG-400R

- Celkový příkon: 5,5 kW
- Pracovní plocha: 0,21 m²
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Plynulá regulace teploty
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Spotřeba zemního plynu
- Pracovní plocha rýhovaná

68 040 Kč



Plynová grilovací deska

700.PBG-800GR

- Celkový příkon: 11,0 kW
- Pracovní plocha: 0,44 m²
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Plynulá regulace teploty
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Pracovní plocha chromovaná ½ hladká ½ rýhovaná

67 450 Kč





37 870 Kč

Lávový gril 700.OGL-400

- Celkový příkon: 7,0 kW
- Pracovní plocha: 0,19 m²
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Plynulá regulace teploty
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Spotřeba zemního plynu



700.OGL-400.T
46 150 Kč



700.OGL-400.S
46 150 Kč



700.OGL-400.S.D
49 700 Kč



60 350 Kč

Lávový gril 700.OGL-800

- Celkový příkon: 14,0 kW
- Pracovní plocha: 0,37 m²
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Plynulá regulace teploty
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)



700.OGL-800.T
70 700 Kč



700.OGL-800.S
70 700 Kč



700.OGL-800.S.D
77 800 Kč



Pracovní plocha 700.SR-400

- Pracovní plocha: 0,26 m²
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900

9 470 Kč



700.SR-400.T
16 580 Kč



700.SR-400.S
16 580 Kč



700.SR-400.S.D
19 900 Kč

Pracovní plocha 700.SR-600

- Pracovní plocha: 0,39 m²
- Rozměry topu/bez podstavce: 600x700x280
- Rozměry s podstavcem: 600x700x900

10 060 Kč



700.SR-600.T
18 000 Kč



700.SR-600.S
18 000 Kč



700.SR-600.S.D
22 610 Kč

Pracovní plocha 700.SR-800

- Pracovní plocha: 0,52 m²
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900

10 950 Kč



700.SR-800.T
21 310 Kč



700.SR-800.S
21 310 Kč



700.SR-800.S.D
25 700 Kč



8 290 Kč

**Podestavba uzavřená
700.S-400**

- Rozměry: 400x566x620



8 880 Kč

**Podestavba uzavřená
700.S-600**

- Rozměry: 600x566x620



10 360 Kč

**Podestavba uzavřená
700.S-800**

- Rozměry: 800x566x620



10 950 Kč

**Podestavba uzavřená
700.S-1200**

- Rozměry: 1200x566x620

PODSTAVCE

Podstavba otevřená 700.T-400

- Rozměry: 400x566x620

8 290 Kč



Podstavba otevřená 700.T-600

- Rozměry: 600x566x620

8 880 Kč



Podstavba otevřená 700.T-800

- Rozměry: 800x566x620

10 360 Kč



Podstavba otevřená 700.T-1200

- Rozměry: 1200x566x620

10 950 Kč





3 550 Kč

Dveře
700.D-400

- Rozměry: 394x30x444



3 730 Kč

Dveře
700.D-600

- Rozměry: 594x30x444

