



Vakuové balíčky 43



Nářezové stroje 44



Mlýnky na maso 46



Ruční mixéry 51



Krouhače zeleniny 52



Kutry 57



Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační



Vakuové balení

poskytuje potravinám vynikající ochranu. Vakuově zabalené výrobky jsou hermeticky uzavřeny ve vzduchoprázd-
ném sáčku z nepropustné fólie. Hlavní přednost spočívá v tom, že v uzavřeném sáčku není žádný kyslík. U potravin
to znamená silně zpomalený růst mikroorganismů, čímž se podstatně prodlužuje jejich trvanlivost. Ve vakuu zaba-
lené zboží je chráněno před zkažením, vysycháním, změnou chuti, dotykem a ztrátou hmotnosti.

Tohoto vakuového balení lze využít pro přípravu surovin jednotlivých porcí před zahájením samotného vaření
(půlhodinová ranní příprava urychlí a zlepší celodenní práci kuchařů), přípravu rautů (například připravením a
zabalením mís na švédské stoly), hostin, pro urychlení vyřízení objednávek, také pro uchování nespotřebovaných,
nebo odřeknutých objednávek, pro vlastní porcování masa, jeho balení, balení uzenin, sýrů, ryb a zeleniny. Velmi
rozšířené je i balení oloupaných brambor a suchých plodů. Stále větší uplatnění se nachází i v gastronomii při ba-
lení polotovarů, hotových jídel, polévek a omáček.

Neopomenutelná výhoda přípravy všech uvedených druhů potravin vakuovým zabalením je využití případných
prostožů v pracovní době jak u kuchařů, tak u pomocného personálu, kdy si vše přehledně a hygienicky připraví a
v době vaření vše bez stresu stihne.



Nářezové stroje

Pro krájení salámů, sýrů a dalších potravin Vám nabízíme ucelenou řadu nářezových strojů.

V naší nabídce naleznete nářezové stroje se šnekovým převodem a poloautomatické nářezové stroje.

Základní řada nářezových strojů GMS nabízí za přijatelnou cenu šnekové převodové ústrojí a nerezový nůž se spe-
ciální antiadhezní úpravou. Samozřejmostí jsou v této řadě motory s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí. Ote-
vřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému
spuštění stroje při výpadku proudu. Jemné dělení stupnice regulačního knoflíku a přesná mechanika nastavení
tloušťky řezu zaručuje optimální tloušťku plátků.

Pro potřebu krájení velkých objemů u nás naleznete poloautomatické nářezové stroje GXE 300 a GXL 350. U těchto
provedení je posun stolu zajišťován automaticky a posun do řezu umožňuje dvojí stůl s tlačnými pružinami.

Všechny typy jsou vyrobeny z tlakových hliníkových odlitků s povrchovou úpravou.

Speciálně broušené zubaté nože umožňující krájení sýrů - varianta GMS - Z



Mlýnky na maso

Surovinu na jemnou sekanou, chutné karbanátky a další získáte při použití našich mlýnků na maso. Nabízíme
mlýnky s kapacitou 160 kg/h až 500 kg/h pro různě velké gastronomické provozy. Jednotlivé typy jsou dodávány
s maticemi o průměru otvorů 6mm, další rozměry matic je nutné přibydjet. Matrice jsou nabí-
zeny s průměry otvorů od 2 mm do 20 mm. Při použití matic o průměru menším než 6 mm je nut-
né provést první mletí na matici s otvory 6 mm a pak pokračovat na matici s menšími otvo-
ry. Mlýnky jsou nabízeny i s dvojsložením, které Vám zajistí jemné namletí zpracovávaných surovin v
jednom cyklu. Od typu T12 mají mlýnky odnímatelné mlecí hlavy, které jsou snadno demontovatelné pomo-
cí dvou šroubů. Toto uspořádání usnadňuje mytí mlecího prostoru. Mlýnky jsou celonerezového provedení
s násypnou nádobkou a s nádobou na umletou surovinu. Typy 22 a 32 mají přepínače pro sepnutí pravého či levé-
ho chodu šneku. Jako doplňkové vybavení lze dokoupit pro některé typy lis na rajčata.

Pro zajištění bezproblémového provozu je nutné udržovat zařízení v čistotě, provádět pravidelné broušení řezné-
ho nože a matrice, zpracovávané produkty je třeba nadělit na kostky, které volně propadnou násypným otvorem.
Je vhodné maso odblanit a zbavit velkých šlach. Nikdy nemelte nedostatečně rozmražené maso - hrozí poškození
stroje.

VÁKUOVÉ BALIČKY

VBN - 4 Vakuová balička 4 mc/h**VBN - 4 SB Vakuová balička 4 mc/h s inertním plynem****VBN - 6 Vakuová balička 6 mc/h****VBN - 6 SB Vakuová balička 6 mc/h s inertním plynem**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vákuové pumpy: 4 mc/h
- svařovací lišta 250 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Označení	Rozměry cm	Vnitřní rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00007146	VBN - 4	33,4 x 44,3 x 43,9	26 x 33 x 9,5 + 6,5 h	230 V / 50 Hz	0,12	34 990,-
00007318	VBN - 4 SB	33,4 x 44,3 x 43,9	26 x 33 x 9,5 + 6,5 h	230 V / 50 Hz	0,12	41 980,-
00007244	VBN - 6	33,4 x 44,3 x 43,9	26 x 33 x 9,5 + 6,5 h	230 V / 50 Hz	0,12	38 990,-
00007319	VBN - 6 SB	33,4 x 44,3 x 43,9	26 x 33 x 9,5 + 6,5 h	230 V / 50 Hz	0,12	45 980,-



34 990,-

41 980,-

38 990,-

45 980,-

VBN - 12 Vakuová balička 12 mc/h**VBN - 12 SB Vakuová balička 12 mc/h s inertním plynem**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vákuové pumpy: 12 mc/h
- svařovací lišta 310 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Označení	Rozměry cm	Vnitřní rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00007245	VBN - 12	39,4 x 46,3 x 46,8	32 x 35 x 11,5 + 6,5 h	230 V / 50 Hz	0,25	45 990,-
00007323	VBN - 12 SB	39,4 x 46,3 x 46,8	32 x 35 x 11,5 + 6,5 h	230 V / 50 Hz	0,25	52 980,-



45 990,-

52 980,-

VBN - 18 Vakuová balička 18 mc/h**VBN - 18 SB Vakuová balička 18 mc/h s inertním plynem**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vákuové pumpy: 18 mc/h
- svařovací lišta 415 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Označení	Rozměry cm	Vnitřní rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00007246	VBN - 18	50,9 x 56,8 x 54	43,5 x 52 x 11,5 + 8,5 h	230 V / 50 Hz	0,75	61 990,-
00007324	VBN - 18 SB	50,9 x 56,8 x 54	43,5 x 52 x 11,5 + 8,5 h	230 V / 50 Hz	0,75	68 980,-



61 990,-

68 980,-

VBN - 25
Vakuová balička 25 mc/h
83 590,-
VBN - 25 SB
Vakuová balička 25 mc/h s inertním plynem
90 580,-

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 25 mc/h
- svařovací lišta 460 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů



Index	Označení	Rozměry cm	Vnitřní rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00007247	VBN - 25	54,4 x 64,3 x 54	47 x 53 x 11,5 + 10 h	230 V / 50 Hz	0,75	83 590,-
00007322	VBN - 25 SB	54,4 x 64,3 x 54	47 x 53 x 11,5 + 10 h	230 V / 50 Hz	0,75	90 580,-

NÁŘEZOVÉ STROJE
GMS - 220
Nářezový stroj - určený na salámy, zeleninu,...
12 990,-
GMS - 220Z
Nářezový stroj zubatý nůž - umožňuje krájení sýrů, chléb,...
13 490,-

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 20 x 14,5
- řezný stůl uložený šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro malé restaurace a občerstvení



Index	Označení	Rozměry cm	Nůž Ø mm	Řez o mm	Nastavení tloušťky (mm)	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00001183	GMS - 220	38 x 46 x 37	220	16	0 - 15	230 V / 50 Hz	0,14	12 990,-
00006721	GMS - 220Z	38 x 46 x 37	220	16	0 - 15	230 V / 50 Hz	0,14	13 490,-

GMS - 250
Nářezový stroj - určený na salámy, zeleninu,...
14 990,-
GMS - 250Z
Nářezový stroj zubatý nůž - umožňuje krájení sýrů, chléb,...
15 790,-

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 21 x 17
- řezný stůl uložený šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro menší provoz do 200 lidí



Index	Označení	Rozměry cm	Nůž Ø mm	Řez o mm	Nastavení tloušťky (mm)	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00001184	GMS - 250	42 x 52 x 38	250	19	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,16	14 990,-
00005793	GMS - 250Z	42 x 52 x 38	250	19	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,16	15 790,-

GMS - 275
Nářezový stroj - určený na salámy, zeleninu,...
16 990,-
GMS - 275Z
Nářezový stroj zubatý nůž - umožňuje krájení sýrů, chléb,...
17 690,-

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 22 x 19,5
- řezný stůl uložený šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné do gastronomického provozu do 300 lidí



Index	Označení	Rozměry cm	Nůž Ø mm	Řez o mm	Nastavení tloušťky (mm)	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00001185	GMS - 275	42 x 54 x 40	275	21,5	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,2	16 990,-
00005456	GMS - 275Z	42 x 54 x 40	275	21,5	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,2	17 690,-

GMS - 300
Nářezový stroj - určený na salámy, zeleninu,...
25 990,-
GMS - 300Z
Nářezový stroj zubatý nůž - umožňuje krájení sýrů, chléb,...
26 790,-

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 34 x 30
- řezný stůl uložený šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro velké provozovny nad 400 lidí



Index	Označení	Rozměry cm	Nůž Ø mm	Řez o mm	Nastavení tloušťky (mm)	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00001186	GMS - 300	45 x 50 x 78	300	24	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,23	25 990,-
00006436	GMS - 300Z	45 x 50 x 78	300	24	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,23	26 790,-



přídavné brusné
zařízení



Nůž s vysokou
tvrdostí
+ bezpečnostní
krytka nože




Snadné a bezpečné
upevnění krytu nože



Spolehlivý hlavní
vypínač s kontrolkou
zapnutí



Přesné nastavení
tloušťky řezu
+ blokáda pojezdu



Pojezd stolu

GXE-300 Nářezový stroj šnekový**57 990,-****GXE-300/400V Nářezový stroj šnekový třífázový****57 990,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 28 x 21
- výsuvný řezný stůl uložený šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben studené kuchyně



Index	Označení	Rozměry cm	Nůž Ø mm	Řez o mm	Nastavení tloušťky (mm)	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00001369	GXE-300	59,5 x 49 x 72	300	24	0 - 15	230 V / 50 Hz	0,4	57 990,-
00001370	GXE-300/400V	59,5 x 49 x 72	300	24	0 - 15	400 V / 3N/ 50 Hz	0,4	57 990,-

GXL-350DP Nářezový stroj poloautomat šnekový**83 990,-****GXL-350DP/400V Nářezový stroj poloautomat šnekový třífázový****83 990,-**

- automatický posun stolu
- dvojitá pracovní deska
- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 29 x 25
- výsuvný řezný stůl uložený šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod • brusné zařízení
- vhodné do výroben lahůdek



Index	Označení	Rozměry cm	Nůž Ø mm	Řez o mm	Nastavení tloušťky (mm)	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00001371	GXL-350DP	67,5 x 58,5 x 80	350	32	0 - 15	230 V / 50 Hz	0,5	83 990,-
00001373	GXL-350DP/400V	67,5 x 58,5 x 80	350	32	0 - 15	400 V / 3N/ 50 Hz	0,5	83 990,-

MLÝNKY NA MASO

S - 12 Mlýnek na maso**17 990,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 7 cm
- doplňkové příslušenství: lis na rajčata
- vhodné pro malé restaurace



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003835	S - 12	54 x 25 x 43	230 V / 50 Hz	0,75	17 990,-

TS - 12/230V Mlýnek na maso

19 990,-

TS - 12/400V Mlýnek na maso třífázový

19 990,-

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 7 cm
- doplňkové příslušenství: lis na rajčata
- vhodné pro střední restaurace



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004834	TS - 12/230V	40 x 29 x 47	230 V / 50 Hz	0,75	19 990,-
00004836	TS - 12/400V	40 x 29 x 47	400 V / 3N/ 50 Hz	0,75	19 990,-

TS - 12D/230V Mlýnek na maso

22 990,-

TS - 12D/400V Mlýnek na maso třífázový

22 990,-

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 7 cm
- doplňkové příslušenství: lis na rajčata



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004835	TS - 12D/230V	40 x 29 x 47	230 V / 50 Hz	0,75	22 990,-
00004837	TS - 12D/400V	40 x 29 x 47	400 V / 3N/ 50 Hz	0,75	22 990,-

TE - 22/230V Mlýnek na maso

21 990,-

TE - 22/400V Mlýnek na maso třífázový

21 990,-

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- produkce: 300 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 8 cm
- vhodné pro střední restaurace



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004309	TE - 22/230V	45 x 29 x 48	230 V / 50 Hz	1,1	21 990,-
00004311	TE - 22/400V	45 x 29 x 48	400 V / 3N/ 50 Hz	1,1	21 990,-

TE - 22D/230V Mlýnek na maso

26 990,-

TE - 22D/400V Mlýnek na maso třífázový

26 990,-

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- produkce: 300 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 8 cm
- vhodné pro střední restaurace



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004310	TE - 22D/230V	45 x 29 x 48	230 V / 50 Hz	1,1	26 990,-
00004312	TE - 22D/400V	45 x 29 x 48	400 V / 3N/ 50 Hz	1,1	26 990,-

TS - 22 Mlýnek na maso

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 300 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 8 cm
- vhodné do výroben



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004838	TS - 22	30 x 42 x 50	400 V /3N/ 50 Hz	1,1	30 990,-


30 990,-
TS - 22D Mlýnek na maso

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 300 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 8 cm
- vhodné do výroben



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004839	TS - 22D	30 x 42 x 50	400 V /3N/ 50 Hz	1,1	35 990,-


35 990,-
TS - 32 Mlýnek na maso

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 500 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 10 cm
- vhodné do prodejen maso-uzeniny



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004840	TS - 32	32 x 48 x 55	400 V /3N/ 50 Hz	2,2	38 990,-


38 990,-
TS - 32D Mlýnek na maso

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 500 kg/h • miska na produkt
- o vnější matrice - 10 cm
- vhodné do prodejen maso-uzeniny



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00004841	TS - 32D	32 x 48 x 55	400 V /3N/ 50 Hz	2,2	44 990,-


44 990,-

dvojsložení TS 12 Dvojsložení pro TS - 12**dvojsložení TS 22** Dvojsložení pro TS - 22**dvojsložení TE 22** Dvojsložení pro TE - 22**dvojsložení TD 32** Dvojsložení pro TD - 32

- Dvojsložení pro TS - 12

Index	Označení	Cena bez DPH
00005765	dvojsložení TS 12	11 990,-
00000731	dvojsložení TS 22	13 990,-
00000731	dvojsložení TE 22	13 990,-
00000732	dvojsložení TD 32	18 990,-

**LIS NA RAJČATA****LR****Lis na rajčata**

- Lis na rajčata

Index	Označení	Cena bez DPH
00002193	LR	3 590,-

**3 590,-****MATRICE A NOŽE****Matrice a nože do mlýnku jednosložení**

Model mlýnku	S-12, TS-12		TE-22, TS-22		TS-32	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002330	1 090,-	00002332	1 390,-	00002335	1 990,-
3 - 3,5	00002340	790,-	00002342	990,-	00002345	1 290,-
4 - 4,5	00002353	760,-	00002348	940,-	00002351	1 190,-
6	00002354	730,-	00002356	880,-	00002359	1 090,-
8	00002361	730,-	00002363	880,-	00002366	1 090,-
10	00002306	730,-	00002308	880,-	00002311	1 090,-
12	00002313	730,-	00002315	880,-	00002318	1 090,-
14	00002320	730,-	00002323	880,-	00002325	1 090,-
18	00002327	730,-	00005464	880,-	00007297	1 090,-
20	00007292	730,-	00002337	880,-	00007298	1 090,-
nůž	00002744	399,-	00007303	480,-	00007304	566,-

Matrice a nože do mlýnku dvousložení

Model mlýnku	TS-12D		TE-22D, TS-22D		TS-32D	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002334	820,-	00002333	900,-	00002336	1 200,-
2,5	00007293	820,-	00007299	900,-	00007301	1 200,-
3 - 3,5	00002344	590,-	00002343	700,-	00002346	900,-
4 - 4,5	00002350	530,-	00002349	590,-	00002352	730,-
5	00007294	530,-	00007300	590,-	00007302	730,-
6	00007295	530,-	00002357	590,-	00002360	730,-
8	00002365	530,-	00002364	590,-	00002367	730,-
10	00002310	530,-	00002309	590,-	00002312	730,-
12	00002317	530,-	00002316	590,-	00002319	730,-
14	00007169	530,-	00002324	590,-	00002322	730,-
18	00002329	530,-	00002328	590,-	00006682	730,-
20	00007296	530,-	00002338	590,-	00002339	730,-
3x otvor	00002304	760,-	00002303	790,-	00002305	850,-
nůž	00007305	560,-	00007306	680,-	00007307	835,-



Ponorné mixéry

Jestliže máte problémy s mixováním omáček nebo šleháním krémů, nabízíme Vám snadné řešení pomocí ponorného mixéru, který umixuje nebo ušlehá surovinu v libovolné nádobě.

Pro mixování omáček nabízíme čtyři délky mixovacích nástavců o délkách 30, 40, 50 a 60 cm. Délku mixovacích nástavců je nutné volit podle hloubky nádoby. Šlehací metly Vám umožní šlehání pěny nebo sněhu. Maximální ponoření pracovních nástavců činí 2/3 jejich délky. Stroje jsou vybaveny přepínačem rychlostí pro jednotlivé nástroje a elektronickou regulací otáček, která je určena pro volbu nejvhodnějších otáček při použití šlehacích metel. Při volbě základních otáček přepínačem rychlosti pro jednotlivé nástroje, je nezbytně nutné dodržovat doporučenou rychlost dle loga u přepínače. Porušením této zásady hrozí poškození zařízení. Z naší nabídky si můžete vybrat komplety s jednotlivými délkami mixovacích nástavců nebo kompletní set, tzn. motor, šlehací metly, mixovací nástavec o délce 40 cm a závěs na stěnu pro ukládání zařízení.



Krouhače zeleniny

jsou určeny pro rychlé a snadné zpracování zeleniny v gastronomických provozech.

Jejich použití je vhodné všude tam, kde je nabízen větší sortiment různých zeleninových salátů, obložených mís a obloh. V tomto případě Vám námi prodávané zařízení usnadní práci a zlepší estetičnost podávaných jídel.

Celonerezové provedení s hlavou z tlakového eloxovaného hliníkového odlitku zaručuje dlouhou životnost celého zařízení.

Z důvodu bezpečnosti práce, je zařízení vybaveno pojistnými mikrospínači v odklopné hlavě a v přítlačné páce, což zabráňuje mimovolenému spuštění stroje a případnému poranění obsluhy.

Ovládání stroje je zajištěno pomocí ovládacího panelu s napájením 24 V a s možností sepnutí trvalého běhu nebo pulzní sepnutí. Zákazník si může vybrat z cca 20 druhů disků. Různé druhy disků umožňují krájet plátky, strouhat, nakrájet nudličky, kostičky nebo hranolky. V nabídce disků naleznete i speciální disk na strouhanku.

PSP 300 má kapacitu zpracování 200 kg/h, díky šikmému uložení disků dochází u krouhače k snadnějšímu vyhazování nakrouhaného produktu. V hlavě jsou dva násypné otvory -- jeden s tlačnou pákou a druhý s plastovým čepem pro rozdílnou velikost polotovarů. Novinkou v nabídce je krouhač PSP – 400 určený pro velkokapacitní provozy. Jeho produkce je 350 kg/h a kromě standardní hlavy, je možné doplnit jej o velkokapacitní hlavu, která usnadní obsluhu plnění krouhače a je vhodná na krouhání zelí.

Krouhače jsou nabízeny v provedení pro napětí 230 V nebo 400 V.



Kutry

jsou určeny pro sekání, šlehání a hnětení. Největší uplatnění najdou v menších výrobních lahůdkách nebo jako doplňkové vybavení kuchyní. S úspěchem se využijí pro výrobu pomazánek, past, majonézy a nebo lehčích těst.

Ovládací panel je napájen bezpečnostním napětím 24 V a umožňuje trvalý běh nebo mžikové sepnutí.

Celonerezové provedení, odnímatelná nerezová nádoba o příslušném objemu dle typu krouhače s víkem z polykarbonátu s otvorem pro přikapávání oleje pro výrobu majonézy.

Víko je vybaveno magnetickým mikrospínačem proti samovolenému spuštění a slouží jako ochrana uživatele před poraněním. Víko i nerezová nádoba jsou uchyceny pomocí bajonetového uzávěru. Po pootočení sejměte kryt a nádobu. Kutry se nabízejí v objemech 3,5 l, 6 l a 8 l. Při šlehání tekutin je možno naplnit nádobu do cca 1/3 jejího objemu.

Potřebnou konzistenci produktu docílíte různou délkou chodu. V základní výbavě stroje je nůž s rovným ostřím. Je možno si přibydneť děrovaný nůž pro šlehání a zubatý nůž pro hnětení těst. Stroje jsou nabízeny v provedení 230 V nebo 400 V.

RUČNÍ PONORNÝ MIXÉR

PSP - 900

Ruční ponorný mixér - komplet

9 990,-

- kompletní sestava: (motor, závěs, šlehač a mixér 40 cm)
- spínač chodu
- elektronická regulace otáček při šlehání
- otáčky: 4 000 - 15 000 ot./min. regulace otáček při použití metel
- přepínač otáček mixér / metly
- možnost výměny šlehačícího nebo mixovacího nástavce



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003520	PSP - 900		230 V / 50 Hz	0,35	9 990,-

PSP - 930

Ruční ponorný mixér 930

7 990,-

PSP - 940

Ruční ponorný mixér 940

7 990,-

PSP - 950

Ruční ponorný mixér 950

8 990,-

PSP - 960

Ruční ponorný mixér 960

8 990,-

Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003521	PSP - 930		230 V / 50 Hz	0,35	7 990,-
00003522	PSP - 940		230 V / 50 Hz	0,35	7 990,-
00003523	PSP - 950		230 V / 50 Hz	0,35	8 990,-
00003524	PSP - 960		230 V / 50 Hz	0,35	8 990,-



N - 20 PSP

Nástavec 300 mm Šlehačí

3 990,-

N - 30 PSP

Nástavec 300 mm Mixovací

2 890,-

N - 40 PSP

Nástavec 400 mm Mixovací

2 890,-

N - 50 PSP

Nástavec 500 mm Mixovací


2 990,-

N - 60 PSP

Nástavec 600 mm Mixovací

3 990,-

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00003513	N - 20 PSP		3 990,-
00003515	N - 30 PSP		2 890,-
00003516	N - 40 PSP		2 890,-
00003517	N - 50 PSP		2 990,-
00003518	N - 60 PSP		3 990,-



Při nesprávné volbě rychlosti pro jednotlivé nástroje hrozí poškození zařízení.

KROUHAČKY ZELENINY ŘADY 300

PSP - 300E/230V Krouhač zeleniny

23 990,-

PSP - 300E/400V Krouhač zeleniny třífázový

23 990,-

- celonerezové provedení,
- hlava z eloxovaného hliníkového odlitku
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- bezpečnostní mikropřepínače páky a víka
- výměnné disky
- produkce cca: 200 kg/hod
- vhodné do malých restaurací a malých školních jídelen



280 obr./min.



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003502	PSP - 300E/230V	26 x 51 x 49	230 V / 50 Hz	0,55	23 990,-
00003503	PSP - 300E/400V	26 x 51 x 49	400 V / 3N/ 50 Hz	0,55	23 990,-

KROUHAČKY ZELENINY ŘADY 300 - DISKY

Z - 2**Disk Z-2 Strouhač 2 mm**

1 190,-

Z - 3**Disk Z-3 Strouhač 3,5 mm**

1 190,-

Z - 4**Disk Z-4 Strouhač 4 mm**

1 190,-

Z - 7**Disk Z-7 Strouhač 7 mm**

1 190,-

V**Disk V - Struhadlo na struhanku**

1 190,-

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00000559	Z - 2		1 190,-
00000560	Z - 3		1 190,-
00000561	Z - 4		1 190,-
00000562	Z - 7		1 190,-
00000556	V		1 190,-

**PP - 4****Disk PP-4 Hranolkovač 4mm**

1 590,-

PP - 8**Disk PP-8 Hranolkovač 8 mm**

1 590,-

PP - 10**Disk PP-10 Hranolkovač 10 mm**

1 590,-

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00000520	PP - 4		1 590,-
00000521	PP - 8		1 590,-
00000519	PP - 10		1 590,-

**B - 6****Disk B-6 Hranolkovač 6 mm**

1 990,-

B - 8**Disk B-8 Hranolkovač 8 mm**

1 990,-

B - 10**Disk B-10 Hranolkovač 10 mm**

1 990,-

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00000509	B - 6		1 990,-
00000510	B - 8		1 990,-
00000508	B - 10		1 990,-



- P - 2** Disk P-2 Plátkovač 2 mm
P - 3,5 Disk P-3,5 Plátkovač 3.5 mm
P - 5 Disk P-5 Plátkovač 5 mm

1 190,-

1 190,-

1 190,-

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00000516	P - 2		1 190,-
00000517	P - 3,5		1 190,-
00000518	P - 5		1 190,-



- PS - 8** Disk PS-8 Kostičkovač 8 mm
PS - 10 Disk PS-10 Kostičkovač 10 mm
PS - 12 Disk PS-12 Kostičkovač 12 mm
PS - 20 Disk PS-20 Kostičkovač 20 mm


2 190,-

2 190,-

2 190,-

2 190,-

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00000525	PS - 8		2 190,-
00000522	PS - 10		2 190,-
00000523	PS - 12		2 190,-
00000524	PS - 20		2 190,-




- E - 8** Disk E-8 Kostičkovač 8 mm
E - 10 Disk E-10 Kostičkovač 10 mm
E - 14 Disk E-14 Kostičkovač 14 mm

1 290,-

1 290,-

1 290,-

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00000514	E - 8		1 290,-
00000511	E - 10		1 290,-
00000513	E - 14		1 290,-



- PSP - VP** PSP-VP Vozík pojízdný pro PSP-300 a 400

3 690,-

Index	Označení	Cena bez DPH
00006339	PSP - VP	3 690,-



KROUHAČKY ZELENINY ŘADY 400

PSP - 400 STD Krouhač zeleniny

24 990,-

PSP - 400 STD 400V Krouhač zeleniny třífázový

24 990,-

- celonerezové provedení,
- ovládání 24 V, start, stop
- bezpečnostní mikropřepínače páky a víka
- výměnné disky
- odnímatelná hlava pro snadné čištění
- produkce cca: 150 - 350 kg/hod
- možnost nárazového zpracování surovin
- vhodné pro větší provozy a větších školních jídelen



280 obr./min.



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003504	PSP - 400 STD	26 x 51 x 49	230 V / 50 Hz	0,55	24 990,-
00007197	PSP - 400 STD 400V	26 x 51 x 49	400 V / 3N / 50 Hz	0,6	24 990,-

PSP - 400 VE Krouhač zeleniny

26 990,-

PSP - 400 VE Krouhač zeleniny třífázový

26 990,-

- celonerezové provedení,
- ovládání 24 V, start, stop
- bezpečnostní mikropřepínače páky a víka
- výměnné disky
- odnímatelná hlava pro snadné čištění
- produkce cca: 150 - 350 kg/hod
- možnost krouhání potravin velkého objemu vhodné do závodního stravování s školních jídelen



280 obr./min.



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00005518	PSP - 400 VE	26 x 51 x 49	230 V / 50 Hz	0,55	26 990,-
00006092	PSP - 400 VE	26 x 51 x 49	400 V / 3N / 50 Hz	0,6	26 990,-

PSP - STD Výměnná hlava

5 990,-

- vhodné pro větší provozy a větších školních jídelen

Index	Označení	Cena bez DPH
00006592	PSP - STD	5 990,-

**PSP - VE Výměnná hlava**

7 990,-

- vhodné do závodního stravování s školních jídelen
- možnost krouhání potravin velkého objemu

Index	Označení	Cena bez DPH
00003505	PSP - VE	7 990,-



KROUHAČKY ZELENINY ŘADY 400 - DISKY

E1S AK

Plátkovač

1 390,-

Index	Označení	Cena bez DPH
0000564	E1S AK	1 390,-
00005490	E2S AK	1 390,-
00005500	E5 AK	1 390,-



E1 AK

Plátkovač

1 195,-

Index	Označení	Cena bez DPH
00005532	E1 AK	1 195,-
00005533	E2 AK	1 195,-
0000565	E3 AK	1 195,-
00005794	E4 AK	1 195,-
00005501	E6 AK	1 195,-
0000566	E8 AK	1 195,-
00005530	E10 AL	1 195,-
00005531	E14 AL	1 195,-



E3o AK

Plátkovač

1 390,-

Index	Označení	Cena bez DPH
00005806	E3o AK	1 390,-
00005807	E4o AK	1 390,-
00005808	E6o AK	1 390,-
00005809	E8o AK	1 390,-
00005804	E10o AL	1 390,-
00005805	E14o AL	1 390,-




H2,5 AK

Hranolkovač

1 670,-

Index	Označení	Řez o mm	Cena bez DPH
00005813	H2,5 AK	2,5 x 2,5	1 670,-
00005795	H4 AK	4 x 4	1 670,-
00005814	H6 AK	6 x 6	1 670,-
00005815	H8 AK	8 x 8	1 670,-
00005513	H10 AK	10 x 10	1 670,-
00005802	B6 AK	6 x 6	1 750,-
00005803	B8 AK	8 x 8	1 750,-
00005801	B10 AK	10 x 10	1 750,-



Z2 AK

Struhadla


1 290,-

Index	Označení	Řez o mm	Cena bez DPH
00005493	Z2 AK	2	1 290,-
0000569	Z3 AK	3	1 290,-
00005494	Z4 AK	4	1 290,-
00005495	Z7 AK	7	1 290,-
0000567	V	strouhanka	1 290,-



D8x8 SX
Kostičkovač
2 050,-

Index	Označení	Řez o mm	Cena bez DPH
00000563	D8x8 SX	8 x 8	2 050,-
00005489	D10x10 SX	10 x 10	2 050,-
00005487	D12x12 SX	12 x 12	2 050,-
00005486	D16x16 SX	16 x 16	2 050,-
00005485	D20x20 SX	20 x 20	2 050,-


TMC 0,75
Drtič
1 630,-


Index	Označení	Řez o mm	Cena bez DPH
00005816	TMC 0,75	0,75	1 630,-
00005817	TMC 1	1	1 630,-
00005818	TMC 1,5	1,5	1 630,-
00005810	GMC 0,75	0,75	1 740,-
00005811	GMC 1	1	1 740,-
00005812	GMC 1,5	1,5	1 740,-
00007214	2TPMC		1 890,-


4PZ5
Struhadla
2 680,-


Index	Označení	Řez o mm	Cena bez DPH
00005799	4PZ5	5	2 680,-


VE3 AK
Plátkovač
1 950,-

Index	Označení	Cena bez DPH
00000568	VE3 AK	1 950,-
00005491	VE4 AK	1 950,-
00005492	VE6 AK	1 950,-
00005819	VE8 AK	1 950,-


Vyhazovací disk H Vyhazovací disk H
495,-
Vyhazovací disk L Vyhazovací disk L
495,-

Index	Označení	Cena bez DPH
00005797	Vyhazovací disk H	495,-
00005798	Vyhazovací disk L	495,-



KUTRY

PSP - 500/230V Kutr 3.5 l**19 290,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 3,5 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- ostrý nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropřínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože



1400 obr./min.



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003506	PSP - 500/230V	24 x 24 x 40	230 V / 50 Hz	0,55	19 290,-

PSP - 500/230V Kutr 6 l**22 990,-****PSP - 500/400V Kutr 6 l třífázový****22 990,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 6 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- ostrý nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropřínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože



1400 obr./min.



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003507	PSP - 500/230V	28 x 28 x 44	230 V / 50 Hz	1,1	22 990,-
00003508	PSP - 500/400V	28 x 28 x 44	400 V / 3N/ 50 Hz	1,1	22 990,-

PSP - 500/230V Kutr 8 l**24 590,-****PSP - 500/400V Kutr 8 l třífázový****25 890,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 8 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- ostrý nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropřínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože




1400 obr./min.



Index	Označení	Rozměry cm	Napětí	Výkon kW	Cena bez DPH
00003509	PSP - 500/230V	28 x 28 x 55	230 V / 50 Hz	1,1	24 590,-
00003510	PSP - 500/400V	28 x 28 x 55	400 V / 3N/ 50 Hz	1,1	25 890,-

NK - 3,5 Z	Nůž pro Cutter 3,5l-zubatý	1 290,-
NK - 3,5 P	Nůž pro Cutter 3,5l-děrovaný	1 190,-
NK - 3,5 G	Nůž pro Cutter 3,5l-hladký	1 190,-
NK - 6/8 Z	Nůž pro Cutter 6/8l-zubatý	1 590,-
NK - 6/8 P	Nůž pro Cutter 6/8l-děrovaný	1 590,-
NK - 6/8 G	Nůž pro Cutter 6/8l-hladký	1 590,-

Index	Označení	Cena bez DPH	Index	Označení	Cena bez DPH
00002732	NK - 3,5 Z	1 290,-	00002735	NK - 6/8 Z	1 590,-
00002730	NK - 3,5 P	1 190,-	00002733	NK - 6/8 P	1 590,-
00002731	NK - 3,5 G	1 190,-	00002734	NK - 6/8 G	1 590,-



zubatý nůž



děrovaný nůž



hladký nůž

Příklady zpracovaných potravin

strouhanka



sekaná zelenina



sýr na pizzu



rajčatové pyré



mleté maso



lehké těsto



sekaná petržel



majonéza

